PYSÄYTTÄVÄ
PARKANO

Ympäristölupahakemus asfalttijätteen väliaikaiselle varastoinnille, haravointijätteen keräykselle ja puun haketukselle

Toiminnan sijainti

Kiinteistön nimi: Vatunen
Kiinteistötunnus: 581-421-1-121
Kiinteistön omistaja: Parkanon kaupunki
Toiminnan yhteyshenkilö: Mika Toropainen, kunnossapitomestari

Toiminta sijoittuu Parkanon kaupungin omistamalle kiinteistölle Vatunen (581-421-1-121) Vatusen kaupunginosassa. Alue on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Toiminta-alue on murske- ja maapintainen. Alueen hulevedet imeytyvät maaperään ja johtuvat kiinteistön itäpuolella sijaitsevaan hulevesien viivytysaltaaseen. Alueen itäosaa käytetään talviaikaan lumen vastaanottoon, ja myös sulamisvedet johdetaan viivytysaltaaseen. Viivytysaltaasta vedet purkautuvat junaradan toisella puolella sijaitseviin avo-ojiin, jotka johtavat noin 900 metrin etäisyydellä sijaitsevaan Kirkkojärveen. Viivytysaltaan sijainti on esitetty karttaliitteissä.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 450–550 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Alueen läheisyydessä sijaitsee lisäksi teollisuusrakennuksia.

Ympäristöluvan hakemisen peruste

Toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristöluvanvaraista toimintaa. Luvanvaraisuuden perusteena on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 mukainen jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely. Asfalttijätteen välivarastointi sekä haravointijätteen vastaanotto ja kompostointi ovat jätteen käsittelytoimintaa, jolle haetaan ympäristölupaa.

Aiemmat luvat

Kiinteistöllä on 26.3.2024 myönnetty maisematyölupa, jossa sallitaan maa-ainesten, kivilouheen, kantojen ja risujen väliaikainen varastointi sekä talvisin kiinteistön käyttö lumenkaatopaikkana.

Asfalttijätteen välivarastointi

Jätenimike:	17 03 02 Asfalttijäte
Varastointimäärä:	250–700 t/vuosi
Enimmäisvarastomäärä:	350 t
Varastointiaika:	vuosittain ajanjaksolla 1.5–30.11.
Toiminta-aika:	Tuonti alueelle ja poisvienti alueelta ma-pe 06.00–18.00

PYSÄYTTÄVÄ
PARKANO

Parkanon kaupunki hakee ympäristölupaa asfalttijätteen väliaikaiselle varastoinnille. Vastaanotettava materiaali on katu- ja muiden liikennealueiden kunnossapidossa syntyvää asfalttia, joka voi olla laattoina tai rouheena.

Asfalttijäte sisältää pääosin kiviainesta ja bitumia. Vastaanotettava materiaali ei sisällä kivihiilitervaa, vaarallisia jätteitä tai muuta asiaankuulumatonta materiaalia. Asfalttijäte varastoidaan hakemuksen asemapiirroksessa esitetyllä alueella. Varastoinnin jälkeen materiaali toimitetaan hyväksyttyyn hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan, kuten asfalttiasemalle uusiokäyttöä varten. Kuljetuksissa käytetään kuorma-autoja ja kuormauksessa tarvittaessa pyöräkuormaajaa. Alue siistitään varastointijakson päätyttyä.

Puun haketus

Haketettava aines:	Puu, risut ja kannot ym.
Toiminta-aika:	1–12 kk, arkipäivisin (ma-pe) klo 7–18
Toiminnan kesto:	kerrallaan maksimissaan 4 peräkkäistä päivää

Alueella haketetaan kaupungin kunnossapidossa syntyviä risuja, kantoja ja muuta puuainesta. Haketettavan materiaalin määrää ei voida tarkasti ennakoida, vaan haketusta tehdään tarvittaessa. Haketuksen kesto on noin kahdeksan tuntia päivässä, enintään neljänä peräkkäisenä arkipäivänä kerrallaan.
Haketettu materiaali hyödynnetään energiantuotannossa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa käyttökohteessa.

Haravointijätteen keräys ja käsittely

Käsiteltävä määrä: noin 600 m³/v

Parkanon kaupunki ylläpitää asemakaava-alueen asukkaille tarkoitettua haravointijätteen vastaanottopistettä osoitteessa Yrittäjänkatu 10, Parkano. Vastaanotettu haravointijäte kuljetetaan haettavalle toiminta-alueelle noin 15 m³:n vaihtolavakuormina.

Haravointijätteen vastaanottomäärä on noin 600 m³ vuodessa. Materiaali käsitellään toiminta-alueella aumakompostoimalla se sille asemapiirrokseen osoitetussa paikassa. Kompostoitumisen edistämiseksi aumaa pöyhitään tarvittaessa. Kompostoitavan materiaalin määrä alueella vaihtelee vuosittain vastaanottomäärien ja kompostoitumisen etenemisen mukaan.
Valmis komposti hyödynnetään kaupungin omassa infrarakentamisessa ja viheralueiden ylläpidossa, esimerkiksi istutusalueiden kasvualustana.

Alueelle vastaanotetaan ainoastaan puhdasta haravointi-, lehti- ja puutarhajätettä. Alueelle ei vastaanoteta elintarvikejätettä.

PYSÄYTTÄVÄ
PARKANO

Arvioidut ympäristövaikutukset

Liikenne

Kulku kiinteistölle tapahtuu Vatusentien kautta. Asfalttijätteen vastaanotto ja poiskuljetus aiheuttavat arviolta noin 20–60 kuorma-autokäyntiä vuodessa. Haravointijätettä tuodaan alueelle keskimäärin noin 40 vaihtolavakuormaa vuodessa.
Toiminnan aiheuttaman liikenteen arvioidaan olevan vähäistä eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta nykyisiin liikennemääriin tai liikenneturvallisuuteen.

Melu

Melua aiheutuu kuljetuksista, kuormauksesta sekä puun haketuksesta. Merkittävin yksittäinen melulähde on haketus, jota tehdään satunnaisesti ja rajattuina toiminta-aikoina.
Melun leviämistä vähentävät etäisyys häiriintyviin kohteisiin, alueen puusto, rakennukset sekä mahdolliset varastokasat. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta meluhaittaa.

Pöly

Pölyä voi syntyä asfalttijätteen käsittelyn, kuormauksen ja haketuksen yhteydessä etenkin kuivina sääjaksoina. Pölyämisen arvioidaan olevan vähäistä ja tarvittaessa sitä voidaan vähentää kastelemalla käsittelyaluetta.

Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Välivarastoitava asfalttijäte on esimerkiksi kadulta tai muulta liikennealueelta mekaanisesti kaivinkoneella tai jyrsimellä poistettua asfalttia, laattoina tai rouheena. Vanha asfaltti sisältää pääosin kiviainesta (n. 90–95 %), bitumia (n. 3,5–5,5 %) ja pieniä määriä eri asfalttityypeissä käytettyjä lisäaineita, kuten kalkkia ja selluloosaa. Asfalttirouhe tai muu asfaltti ei sisällä kivihiilitervaa, vaarallista jätettä tai muuta siihen kuulumatonta materiaalia. Mara-asetuksen (VnA 843/2017) kohdan 2. mukaan asfalttijätteen ympäristökelpoisuutta ei pääsääntöisesti tarvitse osoittaa erikseen, jos vastaanotetulla asfaltilla ei ole käsitelty tai varastoitu polttoaineita.
Haravointijäte on puhdasta biohajoavaa kasviperäistä materiaalia.

Toiminnassa ei käytetä tai varastoida merkittäviä määriä kemikaaleja. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa normaalissa toiminnassa. Hulevedet johdetaan olemassa olevan hulevesijärjestelmän kautta viivytysaltaaseen.

Haju

Haravointijätteen kompostoinnista voi aiheutua vähäisiä ja tilapäisiä hajupäästöjä erityisesti kompostoinnin alkuvaiheessa. Hajuhaittojen arvioidaan jäävän vähäisiksi.

PYSÄYTTÄVÄ
PARKANO

Roskaantuminen ja maisemavaikutukset

Toiminta sijoittuu asemakaavan mukaiselle työpaikka- ja varastoalueelle. Vastaanotettavat materiaalit ovat pääosin karkeita eivätkä leviä helposti ympäristöön. Alue pidetään siistinä ja mahdollisesti ympäristöön kulkeutunut materiaali kerätään pois.

Yhteenveto

Toiminnan ympäristövaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena vähäisiä. Merkittävimmät vaikutukset liittyvät ajoittaiseen haketusmeluun ja kuljetusliikenteeseen. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa maaperälle, pinta- tai pohjavesille, ilmanlaadulle tai lähialueen asutukselle tai ympäristön viihtyvyydelle.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnan merkittävimmät poikkeukselliset tilanteet liittyvät työkoneiden mahdollisiin polttoaine- tai hydrauliikkaöljyvuotoihin.
Alueella ei varastoida polttoaineita tai muita kemikaaleja pysyvästi tai tankata työkoneita. Työkoneiden kuntoa seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin vuototilanteisiin varaudutaan imeytysmateriaalilla. Vuotanut aine kerätään välittömästi talteen ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Puun haketuksessa sekä puu- ja kompostimateriaalien varastoinnissa huomioidaan materiaalikasojen paloturvallisuus. Mahdollisen tulipalon sattuessa hätäkeskukseen ilmoitetaan välittömästi ja pelastusviranomaisille järjestetään esteetön pääsy alueelle.

Alueelle vastaanotettavat materiaalit tarkastetaan silmämääräisesti vastaanoton yhteydessä. Mikäli kuormassa havaitaan toimintaan soveltumatonta materiaalia, vaarallista jätettä tai muuta asiaankuulumatonta jätettä, kuormaa ei vastaanoteta, vaan se palautetaan jätteen haltijalle tai ohjataan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Poikkeuksellisten tilanteiden ei arvioida aiheuttavan merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa, koska toiminta on laajuudeltaan vähäistä ja mahdollisiin häiriötilanteisiin varaudutaan ennakolta.

Tarkkailu ja kirjanpito

Toiminnasta pidetään kirjaa vastaanotettujen ja alueelta toimitettujen materiaalien määristä. Kirjanpito sisältää tiedot vastaanotetuista asfalttijätteistä, haravointijätteistä sekä alueelta edelleen toimitetuista materiaaleista ja niiden vastaanottopaikoista. Tiedot säilytetään ja esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Parkano 3.11.2026

Mika Toropainen
kunnossapitomestari
044 7865 633
mika.toropainen@parkano.fi

PYSÄYTTÄVÄ
PARKANO

Parkanon kaupunki
Sähköposti: kaupunki@parkano.fi
Puhelin 03 443 31
Parkanontie 37
39700 Parkano
Y-tunnus 0136311-0

Liitteet

Liite 1 Maisematyölupa 2024–2226 31§
Liite 2 Asemapiirros
Liite 3 Hulevesien viivytysallas, mittapiirustus
Liite 4 Hulevesijärjestelyt, suunnitelmakartta
Liite 5, KTJ-karttaliite
Liite 6, KTJ-lainhuutotodistus
Liite 7, Sijaintikartta